

Usado en stock

9122

**Trainar**<sup>®</sup>  
OOOOOO



**Plataforma 3 ejes, doble extensión  
NOOTEBOOM**

# FICHA

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Marca           | <b>NOOTEBOOM</b>             |
| Modelo          | <b>TELE-49-03VV</b>          |
| Descripción     | Plataforma 3 ejes extensible |
| Año Fabricación | 2023                         |

## RODADURA

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Nº de ejes             | 3                            |
| Ejes Direccionales     | 3                            |
| Marca ejes             | SAF                          |
| Suspensión             | Neumática                    |
| Valvula sube/baja      | Sí                           |
| Tipo de Frenos         | Disco                        |
| Marca neumáticos       | 385 / 65 R 22.5              |
| Nº total de neumáticos | 6                            |
| Rueda de repuesto      | 1                            |
| Mando dirección        | Inalámbrico y botonera cable |

## PESOS en Kg.


|                          | 80 km/h | 60 km/h | 40 km/h |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Carga sobre King-Pin     | 19.000  | 20.000  | 21.900  |
| Carga ejes               | 30.000  | 31.500  | 34.500  |
| Peso bruto (PMA)         | 49.000  | 51.500  | 56.400  |
| Tara del equipo completo | 11.670  | 11.670  | 11.670  |
| Carga útil               | 37.330  | 39.830  | 44.730  |

## MEDIDAS

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Altura de King-Pin           | 1.150 mm           |
| Longitud total (cerrada/ext) | 13.780 / 29.280 mm |
| Longitud cama (cerrada/ext)  | 13.500 / 29.000 mm |
| Extensión                    | 7.750 + 7.750 mm   |
| Ancho total                  | 2.520 mm           |
| Altura total                 | 1.350 mm           |
| Distancia entre ejes         | 1.810 mm           |
| Radio de giro delantero      | 2.005 mm           |
| Radio de giro trasero        | 2.300 mm           |

## DATOS IMPORTANTES

- Equipado con 6 pares de twistlocks para contenedores (1x40' / 2x20' / 1x20' en la parte trasera)
- Smart Board de Wabco: Interfaz de información estado de frenos, carga por eje, cuentakilometros, diagnosis...)
- Engrase automático (Groeneveld).
- Escaleras de acceso a la superficie de carga en cada lateral de la plataforma.
- 2 cajas de almacenaje cerradas, colocadas una en cada lado del equipo.
- Señal "Convoi Exceptionnel".
- Tanques de aire de aluminio.
- Suelo de chapa y madera.



Trainar®  
000000



9122

Trainar®  
oooooooo



9122

Trainar®  
000000



9122



Trainar®  
000000



9122

Trainar®  
000000



9122



Trainar®  
000000



9122



## **NOOTEBOOM MPL-126-08V**

La información proporcionada en este informe sobre el vehículo usado se basa en la documentación original y la ficha de características disponible. Dada la naturaleza de los vehículos usados, puede haber variaciones en el equipamiento y las dimensiones debido al desgaste, modificaciones previas u otros factores. No podemos garantizar la absoluta precisión de la información y recomendamos encarecidamente que el comprador verifique personalmente los detalles relevantes. Este informe no constituye un contrato definitivo, y no asumimos responsabilidad por posibles reclamaciones derivadas de posibles discrepancias en los datos proporcionados. Se sugiere realizar inspecciones exhaustivas antes de tomar decisiones finales.



Polígono Okiturri, parcela 4, Ctra. Nacional 1, salida 385  
01270 San Román de San Millán - Álava (España)  
**+34 945 304720 - [info@trainar.com](mailto:info@trainar.com)**

---

**[www.trainar.com](http://www.trainar.com)**



@trainarsemirremolques

Representante España y Portugal

**Goldhofer**